

Taxonomie des mammifères du Nord – Pas-de-Calais

Période 2000 - 2013

Ordre	Famille	Nom vernaculaire	Nom scientifique
Erinacéomorphes	Erinacéidés	Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>
Soricomorphes	Soricidés	Musaraigne carrelet	<i>Sorex araneus</i>
		Musaraigne couronnée	<i>Sorex coronatus</i>
		Musaraigne pygmée	<i>Sorex minutus</i>
		Crossope aquatique	<i>Neomys fodiens</i>
		Crocidure bicolore	<i>Crocidura leucodon</i>
	Crocidure musette	<i>Crocidura russula</i>	
	Talpidés	Taupe d'Europe	<i>Talpa europaea</i>
Chiroptères	Rhinolophidés	Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>
		Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
	Vespertilionidés	Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i>
		Murin de Brandt	<i>Myotis brandtii</i>
		Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i>
		Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentoni</i>
		Murin des marais	<i>Myotis dasycneme</i>
		Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i>
		Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>
		Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteini</i>
		Grand murin	<i>Myotis myotis</i>
		Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
		Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>
		Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>
		Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>
		Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>
		Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>
		Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>
		Sérotine bicolore	<i>Vespertilio murinus</i>
		Barbastelle	<i>Barbastella barbastellus</i>
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>		
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>		
Carnivores	Canidés	Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>
	Procyonidés	Raton laveur	<i>Procyon lotor</i>
	Mustélidés	Hermine	<i>Mustela erminea</i>
		Belette	<i>Mustela nivalis</i>
		Putois	<i>Mustela putorius</i>
		Martre	<i>Martes martes</i>
		Fouine	<i>Martes foina</i>
		Blaireau européen	<i>Meles meles</i>
	Félidés	Chat sauvage	<i>Felis silvestris</i>
	Phocidés	Phoque veau-marin	<i>Phoca vitulina</i>
Phoque gris		<i>Halichoerus grypus</i>	
Cétacés	Delphinidés	Dauphin bleu et blanc	<i>Stenella coeruleoalba</i>
		Grand dauphin	<i>Tursiops truncatus</i>
		Dauphin à bec blanc	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>
		Globicéphale noir	<i>Globicephala melaena</i>
	Balaenopteridés	Marsouin commun	<i>Phocoena phocoena</i>
	Mégaptère	<i>Megaptera novaeangliae</i>	
Artiodactyles	Suidés	Sanglier	<i>Sus scrofa</i>
	Cervidés	Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>

		Cerf sika	<i>Cervus nippon</i>
		Daim	<i>Dama dama</i>
		Chevreuil	<i>Capreolus capreolus</i>
Rongeurs	Sciuridés	Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>
		Ecureuil de Corée	<i>Tamias sibiricus</i>
	Castoridés	Castor d'Eurasie	<i>Castor fiber</i>
	Muridés	Campagnol roussâtre	<i>Clethrionomys glareolus</i>
		Campagnol terrestre	<i>Arvicola terrestris</i>
		Campagnol fouisseur	<i>Arvicola scherman</i>
		Rat musqué	<i>Ondatra zibethicus</i>
		Campagnol agreste	<i>Microtus agrestis</i>
		Campagnol des champs	<i>Microtus arvalis</i>
		Campagnol souterrain	<i>Microtus subterraneus</i>
		Rat des moissons	<i>Micromys minutus</i>
		Mulot sylvestre	<i>Apodemus sylvaticus</i>
		Mulot à collier	<i>Apodemus flavicollis</i>
		Rat surmulot	<i>Rattus norvegicus</i>
		Rat noir	<i>Rattus rattus</i>
		Souris grise	<i>Mus musculus</i>
	Myoxidés	Lérot	<i>Eliomys quercinus</i>
		Muscardin	<i>Muscardinus avellanarius</i>
Myocastoridés	Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>	
Lagomorphes	Léporidés	Lièvre brun	<i>Lepus europaeus</i>
		Lapin de garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>

En beige : espèces dont la présence est ou a été possible ou probable

En orange : espèces exotiques envahissantes