

Actualité naturaliste

Printemps 2015

Chez les Odonates

En ce début de saison, le fait marquant qui focalise toutes les attentions est la découverte de la reproduction de la **Leucorrhine à large queue** (*Leucorrhinia caudalis*) dans le département du Nord suite à l'observation d'adultes l'année passée (observation faite par Quentin Dumont du conseil départemental du Nord). Bien qu'elle soit en progression nette vers l'Europe de l'Ouest depuis une dizaine d'années, cette espèce d'intérêt communautaire possède un état de conservation défavorable inadéquat dans le domaine atlantique en France, où elle est par ailleurs protégée ainsi que son habitat, ce qui lui confère une protection très forte. La soixantième espèce notée dans la région n'est donc pas une espèce méridionale comme nous en avons l'habitude avec **Hemianax ephippiger** par exemple, mais une espèce à distribution plus eurosibérienne.

Dans le Montreuillois

Au printemps 2014, des indices de présence de la **Courtilière commune** (*Grylotalpa grylotalpa*) avaient été relevés à quelques jours d'intervalle par deux observateurs de la section l'Engoulevent dans le marais de Balançon (Merlimont, Airon-Notre-Dame). La stridulation avait été entendue à distance, mais le risque de confusion avec une **Locustelle** avait conduit les observateurs à ne pas diffuser ces informations qui restaient à confirmer. Le 5 mai 2015, en début de soirée, la stridulation caractéristique de la courtilière a été de nouveau entendue, cette fois à moins de 3 mètres de l'observateur. Bien que le spécimen n'ait pu être observé, se trouvant sur la berge opposée d'un large fossé dans un terrain privé, l'habitat caractéristique et la proximité immédiate excluait l'hypothèse d'une locustelle. Un chant a été de nouveau entendu (et enregistré) le 8 mai au même endroit, tandis qu'un autre chanteur probable stridulait encore à quelques centaines de mètres de là, au même endroit que l'année précédente.

Par un heureux hasard, une autre courtilière a été entendue ce même 8 mai 2015 au soir, cette fois à la lisière des dunes de Merlimont, sur la berge d'un fossé bordant une prairie arrière-dunaire. Cette donnée est encore une fois certaine car l'animal se trouvait au sol sous une végétation herbacée basse, à moins de 2 mètres de l'observateur. Les prairies de ce secteur ont un réel intérêt entomologique car elles abritent une population conséquente de **Grillon champêtre** (*Gryllus campestris*) déjà recensée l'année précédente et toujours présente en ce printemps 2015, ainsi que le **Lamie tisserand** (*Lamia textor*: Coleoptera, Cerambycidae) qui y a été observé en 2014 et 2015.

Chez les oiseaux : 2 **Cigognes blanches** le 11 mai en vol local au-dessus du marais de Balançon à Merlimont. L'une se pose et l'autre poursuit sa route vers le sud.

Le premier chanteur de **Rosignol philomèle** de l'année se manifeste dans les dunes à Merlimont le 13 avril.

Une **Grande aigrette** est posée les 8 avril et 11 mai au bord de mares dans le marais de Balançon.

Dans l'Arrageois

La fin de l'hiver est propice à la recherche des pics. La forêt de Vimy héberge le **Pic noir** (6 et 25 mars, 8 mai) et le **Pic mar** (6 mars). Le bois de Maroeuil accueille le **Pic mar** (23 avril) et le **Pic épeichette** (24 mars). Mars est le mois des belles concentrations de **Pluviers dorés** comme ces 500 oiseaux observés le 22 à Acheville. Les 2 **Chevaliers culblancs** hivernant sur les bassins de décantation de Boiry-Sainte-Rictrude quittent le site fin mars. Sur la Scarpe, un couple de **Grèbes castagneux** veille sur son premier pullus le 31 mars à Saint-Laurent-Blangy.

Les retours s'échelonnent de la fin d'hiver au début du printemps :

13 février : **Serin cini** (Saint Laurent Blangy).

8 mars : **Bruant des roseaux** (Boiry Sainte Rictrude).

26 mars : **Fauvette à tête noire** (Anzin Saint Aubin).

27 mars : **Rougequeue noir** (Boiry Sainte Rictrude).

29 mars : **Hirondelle rustique** (Halloy).

5 avril : **Coucou gris** (Athies).

6 avril : **Gorgebleue**, **Bergeronnette printanière** et **Pouillot fitis** (Boiry Sainte Rictrude).

9 avril : **Hirondelle de fenêtre** (Oppy).

12 avril : **Fauvette grisette** (Boiry Sainte Rictrude).

16 avril : **Rosignol philomèle** (Havrincourt).

24 avril : **Fauvette babillarde** (Agy).

26 avril : **Faucon hobereau** (Saint Laurent Blangy).

28 avril : **Martinet noir** (Vitry en Artois).

13 mai : **Loriot** (Athies).

Début avril, l'écoute des rapaces nocturnes montre de belles populations au sud de l'Arrageois. Ainsi le 4 avril, ce sont seize individus de quatre espèces (**Chouette hulotte**, **Chevêche d'Athéna**, **Effraie des clochers** et **Hibou moyen-duc**) qui sont entendus sur les territoires d'Ayette, Douchy les Ayette et Adinfer.

Avril est le mois des dernières mentions de **Grives litornes** avec 13 en vol NE à Boiry Sainte Rictrude le 6 avril et 1 le 24 à Neuville Vitasse. On y rencontre aussi des migrateurs attendus comme le **Merle à plastron** avec 4 le 9 avril sur le terri du Pinchonval, 4 et 1 le 23 avril à Roclincourt et Vitry en Artois.

Le printemps amène classiquement son lot de Limicoles sur les zones humides : à Saint Laurent Blangy : 1 **Echasse blanche** le 18 avril, à Guemappe : 48 **Bécassines des marais** le 28 mars ; à Vitry en Artois : 15 **Combattants variés** le 14 mars et 13 **Bécassines des marais** le 7 avril ; à Boiry Sainte Rictrude : 25 **Combattants variés** le 14 mars, 32 **Avocettes élégantes** le 27 mars, 1 **Chevalier arlequin** le 6 avril, 4 **Echasses blanches** le 1^{er} mai, 12 **Grands Gravelots** et 1 **Bécasseau maubèche** le 14 mai et 1 **Bécasseau sanderling** les 14 et 21 mai...

Les prospections spécifiques concernant le **Faucon pèlerin** sont encourageantes. Un couple, sur zone le 11 février et cantonné le 8 mars, entame la couvaison, avec la femelle en posture d'incubation les 5 et 6 avril, sur un silo dans l'Artois. Ce couple disparaît à compter du 11 avril, sans que nous n'en comprenions la cause. Un deuxième couple produit 2 jeunes sur la cathédrale d'Arras. Des autres cantonnements sont possibles sur les zones de pylônes HT, notamment à l'Est et

au Nord-Est d'Arras. D'autres nicheurs peu communs ne sont pas improbables. Le **Rôle des genêts** est entendu le 31 mai à Feuchy. L'**Oedicnème criard**, détecté à proximité du val de Crinchon en 2014, se fait entendre, cette fois-ci, à Héninel, le 7 mai. Plus exotique, la **Pardalipicus écorcheur**, issue de lâchers cynégétiques : des couples sont vus à Oppy le 24 avril et Boiry Sainte Rictrude les 14 et 24 mai...

Autres groupes : le **Putois** paie un lourd tribut à la circulation routière en mars. Des individus écrasés sont notés le 8 à Ficheux, le 10 à Graincourt les Havrincourt, le 15 à Roclincourt et le 18 à Saint Laurent Blangy. En ce qui concerne les batraciens, le **Crapaud calamite** est découvert à Alette le 16 avril. Chez les reptiles, l'**Orvet fragile** est observé au bois d'Habarcq le 10 mai. Enfin terminons avec un joli microlépidoptère assez peu courant : 2 **Oecophores nervurées** (*Alabonia geoffrella*) se laissent photographier le 30 mai à Pommera.

Dans l'Avesnois

Même si ce printemps fut émaillé par quelques observations originales, la découverte majeure restera la **nidification du Grand Corbeau** dans notre district. En effet, le couple qui nous avait été signalé en 2014 en forêt de Mormal, fit preuve d'un comportement territorial dès le 14/02/15 ce qui permit de localiser assez rapidement le nid. Le 27 mars, trois becs de forme caractéristique pointent brièvement en dehors du nid ; le 29 avril quatre jeunes apparemment très proches de l'envol sont posés sur le bord de l'aire et le 6 mai, ceux-ci ont pris leur envol. Le 17 mai, au moins deux jeunes sont observés volant en compagnie des adultes au-dessus du site de nidification. L'installation de cette espèce dans notre district devrait se poursuivre dans les années à venir puisque des oiseaux commencent également à être signalés dans le Haut-Avesnois : un à Eppe-Sauvage le 20/12/14 et au moins un autre en forêt de Trélon le 25 mai.



Jeunes Grands corbeaux avesnois au nid

Claude Fiévet

Belle observation d'un mâle chanteur de **Rousserolle turdoïde** à Boussière-sur-Sambre le 27 mai. En ce qui concerne la **Pie-grièche écorcheur**, en vallée de Sambre, les retours s'échelonnent à partir du 1^{er} mai et à ce jour 16 cantons ont été repérés (8 couples certains) ; pour le Haut-Avesnois, à ce jour, 17 cantons ont été localisés (4 couples certains). Les derniers hivernants de **Pie-grièche grise** ont

été signalés le 22 mars à Cousolre et à Wallers-en-Fagne avec 1 seul individu à chaque fois. La **Bouscarle de Cetti** semble occuper la plupart des sites favorables de la vallée de Sambre : 2 cantons à Landrecies, 1 à Sassegnies et 2 à Aulnoye-Aymeries. Printemps particulièrement prolifique pour le **Merle à plastron** : 8 données pour un total de 31 oiseaux avec un maximum en avril de 11 individus à Maroilles le 21 et de 9 à Ruesnes le 13. **Bergeronnette flavéole** : 1 mâle observé à Baives les 14 et 17 mai. Le **Cincle plongeur** s'est reproduit avec succès puisqu'au moins 1 jeune a été observé dans la commune d'Anor le 12 mai. Le **Gobemouche noir** a fourni 2 données : 1 mâle adulte à Leval et à Beaufort les 23 et 26 avril. Une seule donnée de **Huppe fasciée** : un individu se nourrit à Noyelles-sur-Sambre le 12 avril.

L'**Aigrette garzette** qui a hiverné, reste bien présente : un maximum de 5 individus est observé régulièrement dans les communes de Landrecies et Maroilles. Cette espèce intégrera-t-elle bientôt la liste des oiseaux nicheurs de l'Avesnois ? La **Grue cendrée** ne sera signalée qu'à 3 reprises : 4 individus en migration nord à Maroilles le 13 mars, 2 adultes observés à Maroilles du 14 au 22 avril et 1 adulte en migration nord-est le 24 avril. A noter un dortoir printanier tardif de **Grandes Aigrettes** : 6 individus le 16 mai dans le secteur de Sassegnies-Leval. Le 16 mai, rare observation d'un **Bihoreau gris** posé sur un nid (construit par cet oiseau ?) à Sassegnies. Malheureusement, les jours suivants plus aucun contact ne fut établi avec cette espèce nocturne et très discrète. Trois **Spatules blanches** sont observées, posées sur une mare de hutte à Landrecies le 3 mai. La **Cigogne blanche** s'est installée sur trois sites avec des fortunes diverses : à Maubeuge, 3 jeunes sont nés et semblent en bonne voie pour prendre leur envol, à Landrecies, la nidification a échoué et à Maroilles, au moins deux jeunes ont été aperçus le 1^{er} juin. La **Cigogne noire** reste bien présente, surtout dans le Haut-Avesnois, elle est notée à Liessies, Baives, Wallers-en-Fagne, Bousignies-sur-roc, Eppe-sauvage et en forêt de Trélon ; seulement deux données pour le massif de Mormal et ses environs. En vallée de Sambre, le passage fut peu marqué pour les canards regagnant leurs sites de nidification : **Canard siffleur** 15 individus à Noyelles-sur-Sambre du 8 au 19 mars et 6 à Aulnoye-Aymeries le 4 avril ; une seule donnée pour le **Canard pilet** : 4 à Aulnoye-Aymeries le 8 mars ; **Canard chipeau** : 3 observations avec 2 individus à chaque fois ; **Canard souchet** : 27 exemplaires à Aulnoye-Aymeries le 4 avril ; **Sarcelle d'été** et **Sarcelle d'hiver** : respectivement 15 et 18 données avec un maximum de 10 individus pour la première espèce citée et de 32 individus pour la seconde espèce à Maroilles les 17 mars et 8 avril. On notera la nidification certaine de la **Sarcelle d'hiver** à Aulnoye-Aymeries (découverte d'un nid contenant 10 œufs sous une touffe d'herbe les 27 et 28 avril et observation d'une femelle et de 2 mâles regagnant le marais le 1^{er} mai). Le **Tadorne de Belon** a niché avec succès à Noyelles-sur-Sambre : 1 couple avec 6 jeunes d'environ 2 semaines le 18 mai.

Une mare de huttes à Maroilles (les Basses Pâtures) a accueilli une belle diversité de Limicoles : première mention dans la vallée de Sambre (à notre connaissance) pour le **Bécasseau sanderling** (1 individu se nourrissant le 14 mai), mais également : **Courlis corlieu** (2), **Bécasseaux variables** (4), **Combattants variés** (8), **Chevalier gambette**, **Chevalier arlequin** (1), **Chevalier aboyeur** (19), **Chevalier sylvain** (3),

Grand Gravelot (3), **Petit Gravelot** (3), **Avocette élégante** (2), **Barge à queue noire** (2). Cette dernière espèce fournira quelques données sur deux autres sites : 12 individus dont 2 de la sous-espèce « islandica » en halte migratoire à Rousies le 31 mars, à nouveau 12 individus en halte migratoire à Rousies le 4 avril (groupe différent de celui observé le 31 mars) et au moins 18 individus à Aulnoye-Aymeries le 4 avril.

Seul le Haut-Avesnois a fourni quelques données concernant le **Balbusard pêcheur** : 1 adulte sur le Lac du Val-Joly, les 27 mars, 15 et 23 avril, 1 adulte pêchant dans les mares de huttes à Baives, le 15 avril. Le **Faucon pèlerin** s'est reproduit une nouvelle fois avec succès dans un nichoir posé par le GNA sur un pylône haute tension : au moins un jeune d'environ 21-23 jours le 22 mai. Le **Milan royal** a fourni quelques mentions : 1 individu le 15 avril à Baives, 1 en vol migratoire nord-est le 26 avril à Beaufort, 2 à Gognies-chaussée le 27 avril et 2 en chasse autour de la carrière de Wallers-en-Fagne, les 14 et 17 mai. Le **Milan noir** reste un nicheur potentiel dans le Haut-Avesnois : 1 individu le 10 avril dans la forêt de Trélon, 1 adulte le 15 avril à Baives, 1 individu en chasse à Baives le 14 mai et 1 adulte transportant une proie vers un bois situé en Belgique, le 17 mai à Baives.

En Artois / Gohelle

Fin de l'hivernage et passage

Grande Aigrette : En avril 2 le 11 et 3 le 24 à Cambrin.

Oie cendrée : 3 stationnent le 17 mars à Cambrin.

Canard souchet : beaux stationnements à Cambrin, maxi 22 le 17 mars, 20 le 17 avril.

Fuligule milouin : stationnements à Cambrin, 22 le 10 mars, 32 le 23 mars, 11 le 2 avril.

Busard des roseaux : 1 mâle le 18 avril à Ruitz, un couple cantonné depuis le 11 au moins à Mont-Bernenchon.

Busard St Martin : 1 femelle le 5 avril à Gonnehem.

Faucon pèlerin : encore présent en mars à Béthune 2 le 7 et 2 le 29.

Echasse blanche : 2 individus le 11 mai à Verquigneul et un couple cantonné depuis fin mai à Mont-Bernenchon.

Pluvier doré : A Barlin 130 en vol NE le 11, 100 posés le 20.

Courlis corlieu : 1 en passage le 7 avril et 1 autre le 11 avril à Gonnehem.

Chouette hulotte : 1 adulte et 4 juvéniles en mai à Verquigneul.

Merle à plastron : Maximum de 13 le 13 avril à Ruitz, 1 à Gonnehem le 25 avril.

Grive mauvis : encore 2 le 9 avril à Gonnehem.

Tarier des prés : 1 de passage le 25 avril à Barlin.

Traquet motteux : 1 à Barlin et 1 à Gonnehem le 25 avril.

Gorgebleue à miroir : 1 couple cantonné (transport de becquée) le 25 mai à Gonnehem.

Hypolaïs polyglotte : 1 chanteur le 25 mai à Gonnehem.

Chardonneret élégant : 27 le 29 mars à la mangeoire à Noeux-les-Mines.

Retours des nicheurs, premières dates et premiers chanteurs

Grèbe à cou noir : premier le 1^{er} avril, 4 en plumage nuptial le 5 mai, 6 le 23 à Mont-Bernenchon.

Sarcelle d'été : à Cambrin en mars 2 le 23, 4 le 25.

Busard des roseaux : peu observé, le premier 1 le 6 avril à Annequin.

Faucon hobereau : 1 le 24 avril à Cambrin.

Petit Gravelot : A Barlin, 1 le 1^{er} avril, 3 le 8. 1 couve le 29 avril et produit 3 jeunes.

Mouette mélanocéphale : 2 oiseaux en passage le 8 mars à Gonnehem.

Tourterelle des bois : la première le 8 mai à Labourse.

Coucou gris : 1 le 11 avril à Cambrin et Gonnehem.

Martinot noir : les premiers le 28 avril, 2 à Nœux les Mines et 2 à Cambrin.

Hirondelle rustique : 2 le 1^{er} avril à Cambrin et Mont-Bernenchon.

Hirondelle de fenêtre : 10 le 13 avril - Cambrin.

Pouillot véloce : 1 chanteur le 2 mars - Labourse.

Rousserolle effarvatte : 1 le 20 avril - Cambrin

Fauvette à tête noire : 1 le 2 avril - Cambrin

Gorgebleue à miroir : 1 le 6 avril - Annequin

Rossignol philomèle : 1 chanteur le 19 avril - Labourse

Rougequeue noir : 1 le 14 mars à Nœux les Mines.

Tarier pâtre : 1 le 15 mars à Noeux les Mines.

Bergeronnette printanière : 1 le 25 avril à Barlin.

Pipit des arbres : 2 le 12 avril à Bruay-la-Buissière.

Serin cini : 2 chanteurs le 8 mars à Gonnehem.

Bruant des roseaux : 1 chanteur le 1^{er} avril à Mont-Bernenchon.

Autres groupes : **Lézard des murailles** le 10 mars à Verquigneul. **Triton crêté** : le 31 mars à Mont-Bernenchon.

Putois : 1 écrasé le 23 avril à Brias. **Moro-sphinx** : 1 butinant dans les lavandes à Locon.

Dans le Valenciennois

Une première **Hirondelle rustique** le 15 mars à l'étang d'Amaury à Hergnies.

Les premières **Echasses blanches** arrivent à Maulde le 15 avril ; 1 à Condé le 28 avril.

Le premier **Bihoreau gris** arrive à Condé le 19 avril. A Condé toujours, le premier chant de **Blongios nain** est entendu le 14 mai. Un **Grand Butor** chante dans la roselière de l'étang des trois mortiers/Sabatier à Raismes les 1 et 2 avril.

Une **Grue cendrée** est posée sur les prairies humides de Maulde le 22 avril. Un **Balbusard pêcheur** passe à St Amand le 5 mai. Un **Milan noir** stationne à Condé du 22 avril au 15 mai alors qu'un couple de **Busards des roseaux** y est nicheur.

Passage régulier de **Guifettes noires** entre le 26 avril et le 30 mai (maxi le 30 mai : 9 à Condé et 18 à Hergnies). Une **Guifette leucoptère** en plumage nuptial pêche le 23 mai à Condé sur Escaut. C'est également une année à **Mouettes pygmées** (maxi de 64 le 22 avril à Condé et 16 le 13 avril à Hergnies). Une **Mouette mélanocéphale** est observée le 19 mai à Crespin. Pour la **Sterne pierregarin**, on note ce printemps 11/14 couples nicheurs à Condé et 10 à Hergnies. Une **Sterne naine** stationne à Hergnies le 3 juin. Toujours à Condé-sur-l'Escaut, c'est probablement une **Marouette ponctuée** qui est observée le 25/04.

Enfin, une **Locustelle luscinoïde** chante à Condé les 19 et 28 avril puis une à Fresnes sur Escaut du 4 au 9 mai.

Vallée de la Lys, Weppes et abords Lillois

La migration pré-nuptiale est à l'honneur avec le passage de 2 **Mouettes pygmées** le 31 mars à la RNOP/Ploegsteert. Par ailleurs, un **Ibis falcinelle** ravit plusieurs observateurs et photographes au même endroit du 1^{er} mars au 3 avril au moins. Il se nourrit sur une vasière propice dans la journée mais passe la nuit ailleurs. La 1^{re} **Hirondelle rustique** est notée le 15 mars.

Le 8 avril : 4 **Cigognes blanches** font une halte et passent la nuit à Le Maisnil. Un **Merle à plastron** est signalé à Deùlémont (à la station de lagunage) le 19 avril, un autre au

golf d'Herlies le 24 avril et 2 autres à l'Abbiette à Fromelles le 26 avril. A la station de lagunage, on note aussi de bons effectifs de **Tadorne de Belon** à la mi-avril avec 68 individus ! 3 couples avec des poussins sont notés le 17 mai.

Dans les Weppes, les rapaces nocturnes et diurnes sont à l'honneur : 40 cantons de **Chevêches d'Athéna** sont comptabilisés cette année sur 50 km² !!! (6 communes sont concernées mais elles ne sont pas toutes suivies à 100 % : Radinghem-en-Weppes, Le Maisnil, Fromelles, Aubers, Herlies et Fleurbaix... Les proies de ces petits rapaces peuvent être très intéressantes à étudier puisqu'une chenille de **Cossus Gâte-bois** et même une **Crossope aquatique** (rare à priori dans le secteur) ont été découverts grâce à des photos prises à Fromelles début juin... 3 pelotes d'**Effraie des clochers** ont été découvertes dans un hangar à Fromelles (l'espèce n'est plus vraiment commune dans notre secteur) et enfin 3 cantons de **Busards des roseaux** (dont 1 cas de bigynie dans le même champ) sont découverts dans les escourgeons ce printemps à Fromelles et Fleurbaix. Par contre, le **Faucon hobereau** semble être moins fréquent ce printemps... (néanmoins, un couple possible à Fromelles)

Toujours dans les Weppes : l'**Aigrette garzette** est omniprésente près de la rivière des Layes, mais sans indice de reproduction.

A la RNOP/Ploegsteert (B): les **Panures à moustaches** seraient à nouveau des nicheurs possibles : un mâle bagué est photographié mais la bague demeure illisible malheureusement. Les **Hirondelles de rivage** se sont installées dans un endroit assez précaire au bord du chemin d'accès à la réserve et 5 trous étaient déjà creusés fin mai. En ce qui concerne les « super-prédateurs », un **Grand-Duc d'Europe** défraie la chronique en avril, oiseau visiblement échappé de captivité, très familier, hante un quartier dans le centre d'Armentières pendant au moins 4 semaines... Il finira par être capturé pour se retrouver en centre de soins à Montcavrel... La série des Grands-Ducs échappés de captivité ne s'arrête pas là puisqu'un autre oiseau avec des jets (lanières autour des pattes) est également observé sur un clocher à La Gorgue.

Plus naturel et plus conforme à la vie sauvage telle que nous l'entendons, le couple de **Faucons pèlerins** est nicheur à Lille pour la 6^e année consécutive. La bague que porte la femelle a pu être lue à la fin de l'hiver : c'est un oiseau originaire de la grande zone industrielle située à l'ouest de Rotterdam (Massvlakte). Au moment où nous écrivons ces lignes, 4 poussins sont nés sur un balcon de la cité administrative !

En Flandres

Notons la présence d'une **Bécassine double** qui parade à Hondschoote du 8 au 11 mai (découverte par Adrien Mauss, Quentin Dupriez, Olivier Fontaine et Ludovic Traon) et qui permet à quelques observateurs chanceux de faire des observations hors du commun pendant ces 4 jours.

Dans le Douaisis

L'observation d'un couple de **Canards souchets** cantonné autour d'une mare de chasse à Tilloy-Lez-Marchiennes tout le printemps laisse penser à une nidification probable.

Une femelle de **Harle bièvre** est encore observée le 4 mars à Cantin. Une **Caille des blés** en halte chante le 27 mai à

Landas. La première famille de **Grèbes huppés** est notée le 13 mars à Rieulay avec deux poussins accompagnés de deux adultes.

La colonie de **Grands Cormorans** de Cantin compte une vingtaine de nids cette année.

A Auberchicourt, un **Butor étoilé** est observé le 27 février. Lewarde et les environs fournissent encore les données de **Cigogne blanche** pour le secteur : 1 le 21 avril au-dessus de Lewarde. 3 dans un champ à Masny les 2, 3 et 4 mai. L'une d'elle a été baguée à Saint-Venant (62) le 3 juin 2014. Enfin 4 observées le 27 mai au centre Sita de Lewarde.

Le **Balbusard pêcheur** est noté le 21 mars à Palluel et le 17 mai à Marchiennes. **Busard des roseaux** : retour de 2 mâles dans les bassins de décantation de Brebières le 8 avril. Un couple parade à Pecquencourt au bois des Bias le 5 avril. L'espèce est également notée à Marchiennes et Wandignies-Hamage sur ses lieux connus de nidification.

Un **Milan noir** est noté à Abancourt le 11 mai. La **Buse pattue** de Brebières est vue pour la dernière fois le 13 avril. Deux **Autours des palombes** sont observés le 15 avril à Marchiennes. Le premier **Faucon hobereau** est noté le 21 avril à Oisy le Verger ;

La première famille de **Foulques macroules** est notée le 27 mars à Rieulay (1 ad. avec 3 pulli).

17 **Grues cendrées** en vol Sud sont observées à Ecaillon le 27 février.

Avocette élégante : un adulte avec deux poussins sont découverts dans un champ le 24 mai.

En migration, le **Chevalier culblanc** est noté à Warlaing et Vred ce printemps. Le **Chevalier aboyeur** (2) est observé à Pecquencourt le 9 avril. Le **Chevalier gambette** est quant à lui noté à Brillon.

15 **Mouettes pygmées** le 21 avril à Ecourt saint Quentin.

La **Sterne pierregarin** est observée à Wasnes au bac le 23 avril et 2 jeunes d'une semaine sont observés sur le radeau du Conseil Départemental à Paillencourt le 28 mai.

Un chanteur de **Pigeon colombin** est entendu à Marchiennes le 22 mai.

Une **Chouette effraie** est observée à Landas le 3 avril. Le **Pic mar** est entendu à Marchiennes le 26 avril.

Un **Tarier des prés** de passage est observé le 23 avril à Cantaing sur Escaut. Enfin, un **Merle à Plastron** est noté ce printemps à Vitry en Artois.

Ce feuillet vise le partage d'un bout à l'autre de la Région. La collecte des informations est réalisée en premier lieu par le biais des responsables de sections, de groupes locaux, d'associations amies et de groupes d'étude, mais tout observateur peut joindre à Christophe Ancelet (ch.ancelet@wanado.fr ou 78 rue du moulin 59199 Bruille St Amand) les informations qu'il juge intéressantes de partager (ce qui ne dispense pas de les joindre aux différentes centrales ou/et via sirf.eu). **Le prochain feuillet sera centré sur l'été 2015.**

Réalisé avec les contributions, participations ou/et observations de Sabine et Christophe Ancelet, Laurent Ancelin, Philippe Anscutte, Cédric Beaudoin, Jean-Claude Béghin, André Berton, Pierre Bonnel, Christian Boutrouille, M. Brassard, Didier Braure, Michael Brunner, Gabriel Buns, Pierre Camberlein, S. Carnel, Jean Caron, Didier Clermont, Philippe Debeyter, Daniel Decaux, Mickael Dehaye, Jean Delannoy, Stéphane Delmotte, Pascal Demarque, Robin Derozier, R. Desrumeaux, Serge Devienne, Arlette Doual, Jean-Marie Doual, Jacques Dubreuil, Daniel Fruleux, Quentin Dupriez, Daniel Evrard, David Facon, Patricia et Claude Fiévet, Clément Fintz, Olivier Fontaine, Richard Gajocha, Karl Gillebert, Jeanne Grébaux, Antoine Griboval, Lucien Gues, Agnès et Daniel Haubreux, Bernard Hiolle, Jean-François Hogne, Annie et Claude Jougleux, Hélène Jouin-Spriet, R. Kubiak, Christophe Legrand, Pascale et Jean-Philippe Lejeune, Michaël Leseine, Joël Martier, Adrien Mauss, Michel Mercier, Sébastien Mézière, Jean-Oscar Michez, Daniel Nowicki, Jocelyne et Philippe Perraudin, Alexandra Picot, Rudy Pischiutta, Didier Plouchard, Robin Quévillart, Colette et Hubert Seignez, Quentin Spriet, Olivier Tailleur, Benoît Tailleur, Thierry Tancrez, Roger Tonnel, Ludovic Traon, Marie-Pierre Vanseveren, Michel Vanwarreghem, Eric et Jean-Marc Venel, A. Videbien, P. Williams, Martin Windels.

Ainsi que de nombreux observateurs "anonymes" ayant fait remonter leurs données.