

Actualité naturaliste

Hiver 2014/2015

Dans l'Arrageois

L'hiver 2014-2015, relativement clément, permet le séjour de certaines espèces peu fréquentes à cette période. La **Fauvette à tête noire** est notée le 9 déc. à Roeux. Trois mâles de **Rougequeue noirs** sont observés en janv. à Serres-les-Puisieux (le 16), Boiry-Sainte-Rictrude (le 25) et Beaurains (le 28).

L'observation la plus surprenante reste ces 20 **Pouillots véloces**, dont 2 chanteurs, comptés le 30 janv. sur 3 km de Scarpe à Saint-Laurent-Blangy. Treize d'entre eux étaient concentrés sur 300 m. Si le val de Scarpe est un lieu propice à l'hivernage de l'espèce, la concentration et l'activité de ces pouillots étaient favorisées par une météo particulière (après-midi ensoleillée après des chutes de neige matinales) et un biotope attractif (couloir fluvial et bosquet entre deux zones de jardins familiaux). Le 22 fév., 13 pouillots, dont 6 chanteurs sont retrouvés sur le même parcours.

Toujours sur la Scarpe, les décomptes mensuels de **Grèbes castagneux** ont été systématisés sur les 13,8 km de canal entre Saint-Nicolas et Biache-St-Vaast. De nov. à fév., de 700 à 830 castagneux ont animé nos sorties.

Les observateurs artésiens ont porté attention à la présence du **Faucon pèlerin**. L'espèce a été admirée à Gavrelle (25 déc. et 3 fév.), Ficheux (13 déc.), Oppy (13 janv.) et Frévin-Capelle (19 fév.). Les pylônes HT sont un des perchoirs favoris du rapace dans notre secteur.

La recherche d'oiseaux bagués peut apporter de belles surprises, comme ces deux **Mouettes rieuses** baguées en Pologne et détaillées à Dainville le 18 fév. De même, une **Grande Aigrette** baguée au nid en mai 2009, au lac de Grand-Lieu, arpente les pâtures humides de Saint-Laurent-Blangy mi-fév.

Cette saison amène son lot d'observations intéressantes. Citons 500 et 300 **Pluviers dorés** à Wailly les 10 janv. et 28 fév., 1 **Cigogne blanche** en vol local à Arras le 7 janv. et le probable hivernage d'une **Aigrette garzette** sur la Scarpe Nord-Ouest, entre Anzin et Aubigny, de mi-janv. à mi-fév. Notre secteur accueille au moins deux dortoirs de **Pipits spioncelles** avec des maxima de 15 oiseaux le 30 déc. à Boiry-Ste-Rictrude et de 13 oiseaux à Sainte-Catherine le 17 janv.

Sur les bassins de Boiry-Ste-Rictrude (site privé), il est noté un hivernage moyen et avec peu de mouvements pour les anatidés (entre 300 et 500 canards). Un à deux **Chevaliers culblancs** adoptent une plateforme boueuse, comme l'hiver précédent. Un mâle de **Panure à moustaches** séjourne durablement dans une vaste phragmitaie.

Pour cette fin d'hiver, et comme sur toute la région, les mouvements d'**oies** en remontée s'intensifient à compter du 9 fév. Le premier **Serin cini** revient sur une mangeoire à Saint-Laurent-Blangy le 13 fév.

Dans l'Avesnois

Les températures clémentes de cet hiver ont permis au **Héron cendré** de s'installer dès le 14 fév. dans la principale

héronnière de la vallée de la Sambre et au 26 fév., 42 nids étaient déjà occupés. La **Grande Aigrette** a formé deux dortoirs en moyenne vallée de la Sambre, l'un a accueilli un maximum de 6 individus le 13 fév., l'autre, plus attractif, a hébergé 23 individus le 11 fév. ; l'**Aigrette garzette** a hiverné dans le secteur : elle a été observée régulièrement à Landrecies du 6 déc. au 23 fév. avec un maximum de 4 individus le 13 fév., 1 exemplaire est également noté à Taisnières-en-Thiérache le 10 fév. La **Cigogne blanche** a séjourné dans plusieurs communes de la vallée de la Sambre ou de la vallée de L'Helpe Majeure : 1 individu le 18 fév. puis 2 du 15 au 26 fév. à Maroilles, 1 à Noyelles-sur-Sambre les 17 déc. et 13 fév., 2 à Taisnières-en-Thiérache du 10 au 23 fév. et 2 à Boussières-sur-Sambre le 28 fév. La migration pré-nuptiale de l'espèce débute dès le 3 fév. : 8 en vol nord-est à Feignies, 32 en vol est à Landrecies le 21 fév. et enfin 34 individus posés à Moustier-en-Fagne le 25 fév. ; à Maubeuge, le couple nicheur occupe son nid dès le 19 fév. Observation précoce de la première **Cigogne noire** le 27 fév. à Trélon. Concernant le **Harle bièvre**, quelques individus furent observés sur la Sambre : 5 à Sassegnies le 4 fév., 1 à Locquignol le 21 fév., à Boussières-sur-Sambre (maximum de 4 individus) du 5 au 28 fév. mais c'est le lac du Val Joly qui a accueilli, comme chaque hiver, l'essentiel des effectifs avec un maximum de 79 exemplaires le 11 janv. Sur ce même plan d'eau, une femelle de **Harle huppé** a été observée à compter du 20 déc. 2014 et était toujours présente le 22 fév. 2015. Le **Chevalier culblanc** et le **Chevalier guignette** ont également séjourné dans l'Avesnois : 1 individu le 23 déc. à Etroeuingt, 5 à Trélon le 11 janv. et 2 au marais des Etoquies à Landrecies le 13 fév. pour la première espèce citée et 1 individu observé à plusieurs reprises du 20 nov. au 13 fév. sur le lac du Val Joly pour la seconde espèce citée. Ce site a également accueilli le **Goéland pontique** : 6 individus sont signalés le 20 janv. et 1 individu de 3^e année bagué est observé le 14 déc. (la lecture de sa bague a permis d'apprendre qu'il avait été bagué le 25 mai 2012 dans la colonie de Kozieln-Paczkow, province d'Opolskie en Pologne). L'**Oie cendrée** est restée discrète lors de la remontée pré-nuptiale : un total de 113 individus en vol migratoire est noté à Locquignol et Maroilles le 11 fév. ; quelques individus ont fait une halte dans les prairies humides de la vallée de la Sambre : 25 à Maroilles le 11 fév. et 9 à Boussières-sur-Sambre le 28 fév. Très faible présence également pour la **Grue cendrée** : seulement 7 individus en vol nord-est à Sassegnies le 21 fév. Quelques beaux rassemblements à Maroilles pour le **Cygne tuberculé** : vol d'environ 50 individus le 19 janv., 45 posés sur une mare de hutte le 11 fév., 37 le 21 fév. et 47 le 26 fév. On notera la présence d'un **Tadorné Casarca** à Leval les 24 et 26 fév. Une **Bécasse des bois** est observée à 2 reprises en bordure d'un ruisseau les 8 et 31 janv. à Landrecies.

Chez les rapaces, le **Faucon émerillon** reste toujours très rare : un seul individu noté le 1^{er} mars à Vieux-Reng ; le **Milan royal** a fourni 2 données avec 1 seul individu à chaque fois à Gognies-Chaussée et à Saint-Hilaire-sur-Helpe le 28

fév. Très faible présence du **Busard Saint-Martin** : le dortoir de Locquignol n'a accueilli qu'un mâle adulte les 20 déc., 14 janv. et 10 fév. ; quelques données concernant des individus en chasse : 3 et 1 à Dimechaux les 9 et 20 janv. et 2 à Solre-le-château le 20 janv.

Le **Grand Corbeau** fut observé à plusieurs reprises dans la commune de Locquignol avec un comportement territorial dès la fin fév., un individu a également été vu à Eppe-Sauvage le 20 déc. (l'espèce s'installerait-elle en Avesnois ?). La **Pie-grièche grise** a hiverné dans le Haut-Avesnois : 1 adulte séjourne à Baives du 21 déc. au 22 fév., un autre est observé à Moustier-en-Fagne à plusieurs reprises du 21 déc. au 16 janv., un exemplaire est également noté dans une coupe forestière de la forêt de Mormal le 20 janv. La douceur hivernale a permis une présence marquée et inhabituelle du **Pouillot véloce** : maximum de 5 individus au marais d'Aulnoye-Aymeries du 6 au 29 janv., 3 à la recherche de nourriture à Leval le 22 janv. et 1 à Landrecies le 6 fév. Un mâle adulte de **Fauvette à tête noire** est découvert le 22 janv. à Aulnoye-Aymeries. Un seul contact avec la **Bouscarle de Cetti** à Landrecies le 22 fév. Le **Tarin des aulnes** semble avoir peu fréquenté l'Avesnois cet hiver : 35 exemplaires à Liessies le 11 janv. ; même constat pour le **Sizerin flammé** : 1 individu à Baives le 22 fév. ; par contre, le **Pipit spioncelle** fut bien présent : 28 à Maroilles le 7 janv., 11 et 33 à Boussois les 7 janv. et 2 fév., 27 à Locquignol le 14 janv. et 18 à Moustier-en-Fagne le 28 fév. Le **Cincla plongeur** semble se maintenir dans le Haut-Avesnois : 5 individus recensés sur la commune d'Anor le 22 janv. Le **Moineau friquet** est une espèce en constante régression en Avesnois et sans doute dans notre région, on retiendra donc l'observation de 23 individus fréquentant une mangeoire à Taisnières-en-Thiérache le 28 fév.

En l'Artois / Gohelle

Une reproduction tardive, ou précoce, de **Grèbes huppés** est notée sur le lac de Montigny en Gohelle, un couple avec 4 jeunes âgés d'environ 3 semaines est observé le 7 janv.

En Artois Est / plaine de la Lys

Absence remarquée du **Tarin des aulnes** et du **Pinson du Nord**.

Grande Aigrette : 11 le 16 déc. à Mont-Bernenchon.

Aigrette garzette : 7 le 16 fév. à Mont-Bernenchon.

Butor étoilé : 1 (22-23 janv.) Marais de Bellenville, 1 du 19 janv. au 21 fév. au Marais de Cambrin.

Grand Cormoran : reposoir de Cambrin : 50 le 28 déc., au moins 13 nids occupés le 19 fév.

Grèbe à cou noir : 2 le 16 janv. à Mont-Bernenchon.

Cygne tuberculé : jusqu'à 18 individus le 07 fév. à Mont-Bernenchon

Oie cendrée : passage pré-nuptial noté à Noeux-les-Mines le 11 fév. : 120 en vol nord-est.

Canard chipeau : 10 le 3 déc. à Cambrin.

Canard souchet : 40 le 4 fév. à Cambrin.

Sarcelle d'hiver : jusqu'à 22 individus le 16 janv. à Mont-Bernenchon.

Fuligule milouin : 20 le 19 fév. à Cambrin.

Tadornes de Belon : jusqu'à 10 individus le 4 fév. à Cambrin.

Busard Saint-Martin : 1 le 13 fév. à Mont-Bernenchon et le 12 nov. à Bully-les-Mines.

Faucon émerillon : 1 le 17 janv. à Gonnehem.

Faucon pèlerin : 1 le 17 janv. à Gonnehem, 1 le 12 fév. Noeux-les-Mines et 1 le 28 fév. à Béthune.

Vanneau huppé : 300 environ Hinges 28 déc., 200 le 25 déc. à Noeux-les-Mines, 100 le 29 janv. Gonnehem (stationnement).

Pluvier doré : 120 le 5 janv. à Bouvigny-Boyeffles.

Bécasse des bois : 1 le 9 fév. à Cambrin.

Bécassine des marais : 7 le 31 janv. à Beuvry.

Goéland argenté : 400 le 6 fév. à Noeux-les-Mines.

Goéland cendré : plusieurs entre Mont-Bernenchon et Béthune, 5 le 6 fév. à Noeux-les-Mines.

Chouette hulotte : 1 chanteur au Marais de Cambrin le 23 fév. à 13h30.

Martin-pêcheur d'Europe : une dizaine d'hivernants (Labourse, Cambrin, Mont-Bernenchon, canal d'Aire et Gare d'eau de Béthune).

Pic épeichette : 1 tambourine le 4 fév. à Cambrin.

Pouillot véloce : Hivernage noté à Labourse, max 3 ensemble le 24 janv.

Rôle d'eau : présence notée à Cambrin, Labourse, Mont-Bernenchon, Vendin-les-Béthune.

Rémiz penduline : 1 individu en vol le 15 nov. à Mont-Bernenchon.

Mésange boréale : 1 à Mont-Bernenchon le 14 fév..

Chardonneret élégant : à Cambrin max : 25 le 3 janv. et 20 le 21 fév. à Noeux-les-Mines à la mangeoire.

Bergeronnette des ruisseaux : plusieurs individus hivernants (Gonnehem, Labourse).

Alouette des champs : 120 le 18 fév. à Noeux-les-Mines.

Bouscarle de Cetti : entendue régulièrement à Mont-Bernenchon.

Fauvette à tête noire : 1 mâle régulièrement notée en déc., janv. et fév. à Noeux les Mines.

Bruant des roseaux : plusieurs petits groupes dont 5 au bois des Dames, à Verquigneul (mangeoire).

Serin Cini : 2 chantent le 25 janv. à Verquigneul.

Premiers chants :

Grive musicienne : 16 fév. à Noeux-les-Mines.

Grive draine : 13 fév. à Ablain-Saint-Nazaire.

Accenteur mouchet : 15 fév. à Noeux-les-Mines.

Pinson des arbres : 1 le 7 fév. à Noeux-les-Mines.

Rougegorge familier : 1 le 25 fév. à Cambrin.

Côté mammifères, on note : 1 **Renard** le 1^{er} janv. dans le Marais de Bellenville, 1 **Belette** le 3 fév. à Labourse, 1 **Fouine** le 16 déc. à Hinges, 1 **Putois** mort le 23 oct. à Gonnehem et au moins 3 **Ecureuils roux** le 23 fév. dans le Marais de Cambrin.

Dans le Valenciennois

L'hiver, sans fait météorologique notable, n'a pas donné l'opportunité d'observation exceptionnelle.

On retiendra à Condé-sur-Escaut : une **Cigogne blanche** qui stationne à St-Aybert le 1^{er} janv. Un maximum de 22 **Grandes Aigrettes** le 26 fév. Le 1^{er} mars ce sont 18 **Aigrettes garzettes** et trois **Hérons garde-boeufs** qui sont présents à Thivencelle, ils seront 6 deux jours plus tard. Un **Butor étoilé** est noté les 7, 8, 15 et 21 fév.

Deux adultes de **Cygne de Bewick** sont accompagnés de deux immatures le 23 nov. Le stationnement des **fuligules** : maximum de 42 **morillons** le 31 janv. et 61 **milouins** le 26 fév. De 2 à 8 mâles de **Garrot à oeil d'or** du 31 janv. au 22 fév. au moins.

Côté rapaces, un **Busard des roseaux** de 1^{er} hiver le 2 fév. et une à deux femelles ou immatures de **Busard St Martin** dans un dortoir courant fév.

Un nid non achevé de **Rémiz penduline** est découvert au marais de la Canarderie le 23 nov. à la faveur de la chute des feuilles.

Une **Bergeronnette de Yarrell** est en dortoir parmi une quarantaine de **Bergeronnettes grises** le 17 fév. et, également en dortoir, au moins 60 **Pipits spioncelles** le 17 fév.

Au Grand Marais à Hergnies, un **Bihoreau gris** immature est posé dans un taillis de saules le 13 nov. Présence régulière d'une **Aigrette garzette** se nourrissant parfois en compagnie de **Hérons cendrés** et de **Grandes Aigrettes**. Présence très régulière de **Grandes Aigrettes**, allant jusqu'à 8 ex le 24 déc. Le 9 déc, la nidification d'un couple de **Grèbes huppés** est constatée, au même endroit que les années précédentes mais nidification réussie cette fois : 2 pulli de moins d'une semaine sont vus sur le dos d'un adulte le 2 janv.. Malgré les coups de froid ayant entraîné le gel presque total des étangs, les 2 poussins sont toujours vivants et bien vifs à ce jour !

Ailleurs : 1 **Faucon pèlerin** mâle adulte stationne en permanence sur la tour abbatiale de St-Amand, l'espèce est également notée à Hornaing le 16 janv., à 1 Haussy 16 janv. et 28 fév.

12 **Cigognes blanches** stationnent dans les prairies humides à St-Amand le 11 déc.

Une **Bergeronnette des ruisseaux** est notée au pied de la tour abbatiale de St-Amand le 15 déc. alors qu'un couple est présent journallement sur son site de nid à Raismes dès le 12 fév.

Une **Oie rieuse** se dirige vers le nord-est à très basse altitude (10 m) le 18 janv. à St-Amand alors que le 21 fév. en fin de journée à Hasnon, 80 **Oies cendrées** planent et semblent vouloir descendre sur la Mare à Goriaux

Deux **Serins cini** sont observés dans leur territoire à partir du 24 janv. à St-Amand. Un **Pouillot véloce** est noté à St-Amand le 27 janv. alors que le 14 fév., 100 **Verdiers** y sont en dortoir.

Enfin, chez les papillons, le premier **Vulcain** de l'année est observé à St-Amand le 15 fév.

Vallée de la Lys, Weppes et abords lillois

A la RNOP / Ploegsteert (B) jusque 5 **Butors étoilés** sont répertoriés ensemble en janvier profitant des plans d'eau non gelés vers le 20 janv.

Le magnifique **Harle piette** mâle nous rend visite sur le même site et se laisse photographier le 7 fév. Deux femelles l'avaient précédé le 21 janv.

Dans les Weppes, un **Busard des roseaux** de 1^{er} hiver apparaît dès le 6 fév. Date très précoce pour les Weppes !

Les 9, 10 et 11 fév., les **Oies cendrées** remontent pour de bon : ainsi 120 individus au-dessus de Mouscron (B) en vol nord-est le 9; 40 individus en vol nord à 200 m d'altitude à Wasquehal le 10, 70 individus le 10 également aux Prés du Hem en vol nord-est; le même jour à 18 h environ, 50 individus au-dessus du cœur de ville à Wazemmes, en vol plein est, à tout juste 50 mètres au-dessus des toits. Le 11 fév. : 75 en vol nord-est à Marcq-en-Baroeul.

Pendant ce temps, les **Faucons pèlerins** lillois ravissent toujours leurs nombreux admirateurs.

A la RNOP / Ploegsteert (B), le 1^{er} **Grèbe à cou noir** nuptial est repéré le 14 fév. alors que le 15, un individu en plumage inter-nuptial est présent aux Argilières du Touquet/Warneton (B). Sur ce même site, un **Ibis falcinelle** est présent les 16 nov. et 4 janv.

Dans les Weppes, 4 **Cigognes blanches** passent en vol nord-est le 14 fév. et les **Grandes Aigrettes** profitent de la rivière des Layes pour se reposer en nombre : jusqu'à 14 individus le 14 fév. Le même jour, une **Bécassine sourde** et un **Chevalier culblanc** hivernant sont notés à la boucle d'Erquinghem. La surprise vient d'une **Sarcelle d'été** femelle observée ce samedi 14 fév. parmi des **Sarcelles d'hiver** dans la réserve des Prés du Hem !!

Enfin, une première prospection à la recherche des rapaces nocturnes dans le cadre de l'enquête coordonnée par le GON est menée sur le carré de Sailly-sur-la-Lys, une **Effraie des clochers**, devenue rare dans le secteur, est contactée.

Enfin, Quentin Spriet, nous relate le survol du centre ville de Lille le 29 janvier par... :

"Une observation inusuelle ce midi en pleine ville de Lille.

Rentrant de Roubaix vers Lille, midi moins le quart, je roule sur la voie rapide entre Marcq et Mons, (à hauteur du triangle des Rouges barres pour les connaisseurs...). Le vent puissant pousse de nombreux nuages bas, je roule assez vite sur la voie bien dégagée et fluide. Dans un groupe de laridés dispersés volant face au vent, je remarque deux grands oiseaux au loin, bas sur l'horizon urbain..., j'imagine d'abord des cormorans comme à Roubaix, assez communs sur les lampadaires de périphérique aux abords des canaux en ce moment. Puis, tout en baissant prudemment l'allure dans le flot des voitures, je pense ensuite à des hérons gênés par le vent et houspillés par quelques corvidés impatients. Enfin, j'arrive à leur hauteur et là pas de doute, ce sont bien deux Cigognes blanches, en plein combat dans les rafales, vent debout. Elles ont l'air d'en baver, en tous les cas, elles zigzaguent lentement au raz des toits vers La Madeleine, comme à la recherche d'un lieu de pose. Mais bon, je ne peux pas m'arrêter, et elles disparaissent de ma vue derrière le mur anti-bruit... Je suis content, ce petit bout de route en compagnie de deux beaux et grands oiseaux, joli cadeau, clin d'œil de la nature en ville... Je tente alors une manœuvre pas trop catholique pour m'extraire du périphérique et filer vers la première bretelle sur Mons., passé un premier feu, je stationne avec hâte et fait le guet sur le pont quelques minutes, rien à l'horizon, « *elles se sont p'rête posées que j'me dis...* » Je m'apprête à reprendre le volant et coup de chance je les aperçois au loin presque à hauteur d'Euralille... Hop ! je file vers le centre, piaffant à chaque feu rouge, craignant de les perdre. Ouf ! j'arrive au pied des tours derrière Lille Europe et je retrouve mes deux grands voiliers en pleine tourmente. Mais là, au dessus des zones ouvertes non bâties du périphérique lillois et des voies ferrées, elles décident de tourner sur place, dans une pompe chaotique, plus dynamique que thermique. Puis, elles passent le Zénith et arrivent au ras de la Cité Administrative, à deux coups d'ailes de l'aire du pèlerin 2014...deuxième clin d'oeil... ensuite c'est l'hésitation sur le cap, elles frôlent le toit du Conseil général du Nord...troisième clin d'œil. Là j'ai vraiment eu le temps de bien les voir, je regrette amèrement de ne pas avoir pris le matériel photo ce matin... Le temps d'un feu rouge, je fais un rapide calcul de

trajectoire et décide à tout hasard de rejoindre le boulevard Jean Lebas. Bingo ! Je les retrouve dans l'enfilade du boulevard, abordant au loin les toits du musée d'Histoire naturelle et de la MRES, double clin d'oeil... Normalement elles devraient pointer ensuite vers Wazemmes, hop ! je tourne rue Gosselet, et je les aperçois au-dessus de la CAF, dernier clin d'oeil pour les « allocs », de la part d'une paire de cigognes on ne pouvait pas mieux... Ce sera mon dernier contact, dans un quartier dont je connais les tours et les détours, puisque « c'est min coin ». De retour sur Google, j'essaie de retracer ce parcours cache-cache, presque 4 km de suivi sud-ouest, une amusante péripétie naturaliste automobile en cœur de ville. Un pur exercice de conduite (im)prudente le nez en l'air, à consommer avec modération, et plutôt aux heures creuses. Et, quand je constate avec émoi qu'elles sont probablement passées à la verticale « d'min gardin », j'me dis que le hasard de cette trajectoire a quelque chose de poétique, d'aucun dirait surnaturel, en tous les cas une belle page personnelle de légende urbaine, un quart d'heure hors du temps."

Dans le Douaisis

Le 27 fév., à Brillon, 19 **Oies des moissons** sont observées en vol local peu de temps après 18 **Oies cendrées** qui cherchent vraisemblablement à se poser dans les pâtures. Ailleurs, les oies sont peu notées : 90 Oies sp. en vol sud-ouest le 24 nov. à Ecaillon.

A Rieulay, le **Fuligule milouin** continue son hivernage sans toutefois atteindre les effectifs de l'hiver dernier. La moyenne est d'une centaine d'oiseaux à peine. Un maximum de 152 individus est dénombré le 11 fév. Le **Fuligule morillon** hiverne aussi sur le site en petit nombre avec une dizaine d'individus.

Ailleurs, les canards sont peu notés. Dans la Sensée, 4 Fuligules morillons, 1 Fuligule milouin et 2 **Canards chipeaux** sont notés le 27 fév.

Les espèces telles que le **Garrot à œil d'or** et le **Harle bièvre** sont peu notées cet hiver. Le **Garrot à œil d'or** est noté à Cantin avec 2 le 1^{er} déc. et 1 le 30 déc. et à Palluel avec un mâle du 5 au 8 fév. Le **Harle bièvre** est observé à Cantin, 2 le 25 janv. et sur la Scarpe à Douai, 1 oiseau du 4 janv. au 22 fév.

L'**Aigrette garzette** est notée le 20 janv. à Brillon (4 ind.), à Sauchy-Lestrée le 10 fév. (1 ind.), le 17 fév. (5 ind.) et Etaing le 1^{er} janv. (1 ind.).

La **Grande Aigrette** est bien représentée dans la vallée de la Scarpe et la vallée de la Sensée où elle s'observe partout dans les zones humides.

Si l'on veut observer la **Cigogne blanche** dans le Douaisis, la décharge de Lewarde et ses environs restent les endroits privilégiés. 2 oiseaux stationnent du 8 au 13 fév. L'un d'eux est porteur d'une bague néerlandaise. L'oiseau a été bagué à 336 km de là le 24 juil. 2008.

Ailleurs, deux oiseaux sont notés à Sauchy-Cauchy le 9 fév. (l'un d'eux porte une bague néerlandaise).

Un à deux **Busards des roseaux** immatures continuent leur hivernage à Brebières jusqu'au 20 janv.

Le **Busard Saint-Martin** utilise toujours le dortoir de la RNR du Pré des Nonnettes à Marchiennes (4 ind.). Ailleurs, il est noté à Pronville (2 le 28 déc.), Lécluse (1 le 2 janv.) et Epinoy (1 les 2 janv. et 17 fév.).

La **Buse pattue** continue son hivernage à Brebières. Elle est observée en janvier et février.

Un à deux **Faucons pèlerins** sont observés sur les cheminées de l'usine Stora à Corbehem en janv. et fév. 1 oiseau est posé dans un champ le 28 déc. à Hendecourt-les-Cagnicourt ; 1 passe en vol à Landas le 2 mars.

Un **Faucon émerillon** observé le 4 janv. à Inchy-en-Artois.

Des **Pluviers dorés** sont notés à Dury le 28 déc. (26 ind.) et Rieucourt-les-Cagnicourt le 28 déc. (150).

Une **Bécassine sourde** est observée en compagnie de 9 **Bécassines des marais** le 10 nov. à Auberchicourt.

La **Bécasse des bois** est notée à Cuincy, Douai et Dury.

Un **Goéland pontique** H2 est observé à Rieulay le 21 janv. et un **Goéland à ailes blanches** est noté à Cantin le 6 fév.

Le **Hibou des marais** est observé en janv. à la base 103 d'Epinoxy (3 le 11, 2 le 21, le 2 le 26) et à la base de Niergnies (9 les 26 et 27).

La **Chevêche d'Athéna** est recensée dans de nombreuses communes de la Vallée de la Scarpe telle que Warlaing, Tilloy-Lez-Marchiennes, Beuvry-la-Forêt, Sars-et-Rosières, Brillon et Wandignie-Hamage.

Un **Pic noir** est entendu le 8 fév. en Forêt de Marchiennes où 2 mâles de **Pic mar** se « répondent » le 22 fév. pendant 30 min.

Une **Perruche à collier** vient à la mangeoire du 9 au 28 janv. à Somain.

L'hiver clément n'apporte pas son lot d'hivernants habituels comme le **Pinson du nord** qui brille par sa quasi-absence. Seulement 2 observations en janv. (1 le 21 à Masny et 1 le 9 à Dury).

Les **Grives mauvis** et **litornes** sont également peu notées cet hiver.

Par contre des hivernants peu courants sont notés. Le **Tarier pâtre** est noté à Ecaillon, Wandignies-Hamage et Tilloy-Lez-Marchiennes. Le **Rougequeue noir** est observé à Corbehem et le **Pouillot véloce** est noté à Douai, Masny et Sin-le-Noble. 10 sont observés le 21 janv. à Sin-le-Noble.

Malgré tout un **Jaseur boréal** est brièvement observé dans un jardin douaisien le 5 fév.

Ce feuillet vise le partage d'un bout à l'autre de la Région. La collecte des informations est réalisée en premier lieu par le biais des responsables de sections, de groupes locaux, d'associations amies et de groupes d'étude, mais tout observateur peut joindre à Christophe Ancelet (ch.ancelet@wanado.fr ou 78 rue du moulin 59199 Bruille St Amand) les informations qu'il juge intéressantes de partager (ce qui ne dispense pas de les joindre aux différentes centrales ou/et via sirf.eu). **Le prochain feuillet sera centré sur le printemps 2015.**

Réalisé avec les contributions, participations ou/et observations de Sabine et Christophe Ancelet, Laurent Ancelin, Philippe Anscutte, Philippe Blomme, Pierre Bonnel, Christian Boutrouille, M. Brassard, Michaël Brunner, Pierre Camberlein, S. Carnel, JP. Caudron, Gaëtan Cavitte, Didier Clermont, Bernard Compagnon, Jean Delannoy, Stéphane Delmotte, Serge Devienne, Pierre Dumortier, Christiane Dracon, Daniel Evrard, Patricia et Claude Fiévet, Clément Fintz, Olivier Fontaine, Richard Gajocha, Vincent Gavériaux, Karl Gillebert, P. Giraud, Jeanne Grébaux, Antoine Griboval, Lucien Gues, David Haydock, Bernard Hiolle, Claude Jougleux, Hélène Jouin-Spriet, Michaël Leseine, K. Lévêque, Michel Mercier, Sébastien Mézière, Daniel Nowicki, Jocelyne et Philippe Perraudin, Didier Plouchard, J. Rivaux, Joël Savart, Colette et Hubert Seignez, Quentin Spriet, Benoît Tailleux, Thierry Tancrez, Roger Tonnel, Marie-Pierre Vanseveren, Michel Vanwarregheem, Eric Venel, Jean-Marc Venel, P. Williams, Martin Windels ainsi que de nombreux observateurs "anonymes" ayant fait remonter leurs données.