

Actualité naturaliste

Octobre 2015

Chez les Orthoptères

Une observation avec photographie du **Barbitiste des bois** (*Barbitistes serricauda*) a été réalisée dans la forêt de Trélon. C'est une sauterelle arboricole méconnue, uniquement présente dans l'Est de l'Avesnois. L'espèce est très discrète, les observations directes sont exceptionnelles et elle n'est guère détectée que par l'utilisation de détecteurs à ultra-sons.

L'**Oedipode aigue-marine** (*Sphingonotus caeruleus*) a été découvert récemment dans la région (2013). Il fait l'objet d'une enquête du GON cette année. De nouveaux sites où l'espèce est présente ont été découverts notamment dans la région lilloise et dans le Valenciennais.

Le **Criquet noir ébène** (*Omocestus rufipes*) présente un bastion important dans l'Audomarois. L'espèce y a de nouveau été observée en 2015, notamment sur les bords de chemins forestiers bien exposés.

Le **Grillon d'Italie** (*Oecanthus pellucens*) est un grillon thermophile. Connu depuis plusieurs années sur les terrils du bassin minier, il tend à s'étendre dans la région avec en 2015 des observations dans le Dunkerquois et dans la région lilloise.

Autre observation toute récente, et assez surprenante, au premier abord : Le **Grillon provençal** (*Gryllus bimaculatus*), avec un individu observé dans les rues de Lille ! Cette espèce vit à l'état sauvage dans les régions méditerranéennes... toutefois, il existe des élevages de cette espèce et il s'agit ici d'un individu échappé de captivité. Cette observation nous rappelle toutefois qu'il faut être attentif à l'élevage d'espèces non indigènes, certains individus pouvant s'échapper voire s'implanter dans le territoire...



Barbitiste des bois

Daniel Haubreux

Dans l'Arrageois

Pour l'**Hirondelle de fenêtre**, l'année semble bonne quant à la réoccupation des nids et la reproduction sur le secteur d'Oppy-Arleux-Willerval. Il est même constaté de nouvelles installations à Bailleul-sir-Berthoult. L'entrée (provisoire...) de deux d'entre nous à la maison de retraite St Joseph de Vitry en Artois permet de dénombrer une belle colonie de 84 nids le 22 juillet.

Un **Busard des roseaux** mélanique est noté le 6 sept entre Willerval et Arleux-en-Gohelle.

Un **Gobemouche noir** stationne à Bapaume le 31 août.

Dans le val de Scarpe

L'étude des populations du **Grèbe castagneux**, sur un parcours échantillon de 13,8 km entre Arras et Biache St Vaast, permet d'évaluer le nombre de couples nicheurs entre 120-140 sur cette section de la Scarpe canalisée. Malheureusement, cette belle population est perturbée par les activités touristiques et, surtout, par les opérations de faucardage des algues entre mai et août.

Toujours sur la Scarpe, nidification du **Fuligule morillon** avec une femelle et 6 jeunes notés à Roeux le 11 juil.

La **Mouette rieuse** baguée poussin TJ6V en Pologne en 2013, observée immature le 1^{er} fév 2014 à St Laurent Blangy, est revue sur la même écluse le 16 août 2015...

La **Sterne pierregarin** fournit quelques données dans notre secteur mais l'observation la plus documentée est celle de deux adultes nourrissant un juvénile volant au marais du Pont, à Roeux, le 30 juin.

En ce qui concerne les rapaces, un **Balbusard pêcheur** juvénile noté en action de pêche le 23 août à Fampoux.

Les couloirs fluviaux sont favorables aux haltes migratoires de certaines espèces comme le **Gobemouche gris**, avec 30 individus le 16 août entre Arras et Biache.

Le **Gobemouche noir** est observé, à Athies, les 29 août et 10 sept 2015.

Les premières **Mésanges noires** (9 exemplaires), annonciatrices du beau passage automnal, sont vues à Saint-Laurent Blangy le 11 sept.

Sur les bassins de Boiry Ste Rictude (site privé)

La reproduction des oiseaux d'eau a été médiocre en raison d'un manque d'habitats propices et d'une forte variation des niveaux d'eau. Ainsi, l'**Echasse blanche** est régulière mais ne semble pas nicher cette année. Pour l'**Avocette**, trois couples entament la couvaison mais échouent. Un couple de **Mouettes mélanocéphales** fréquente épisodiquement les bassins mais ne se reproduira pas. Heureusement, l'été 2015 est moins morose pour d'autres espèces comme le **Canard chipeau** (une famille de 10 poussins le 23 juin), le **Canard souchet** (une famille de 6 jeunes le 6 juin) et au moins 5 couples de **Fuligules milouins** nicheurs. Pour la **Mouette rieuse**, entre 1 500 et 2 000 oiseaux sont comptés en mai-juin, dans deux colonies principales et leurs colonies satellites, avec un total de 652 couples nicheurs certains. Deux couples de **Busard des roseaux** produisent 3 et 4 jeunes.

Le must de la saison est la probable nidification de la **Rémiz penduline** avec la capture et le baguage de deux jeunes volants, mais imparfaitement plumés, les 8 et 17 août.

Le passage post nuptial amène son cortège d'espèces intéressantes : 2 **Bécasseaux cocorli** le 19 juil, 2 **Cigognes noires** le 1^{er} août, 1 **Tournepièrre à collier** le 26 août, 1 **Bécasseau sanderling** le 11 sept.

Un **Tadorne casarca** fréquente les bassins à compter du 31 juil. Il sera rejoint par un deuxième oiseau du 11 au 19 août, puis il ne restera qu'un individu jusqu'au 11 sept.

Le 7 sept, 36 **Pigeons colombins** se reposent dans une saulaie inondée.

Chez les invertébrés

Dans une friche fleurie, à St Laurent Blangy, on relève toujours la présence de quelques **Hespéries de l'Alcée**.

Le 14 juill, au marais d'Orville, est photographié un joli Charençon peu commun : **Chlorophamus viridis**.

Pour les Odonates, un exemplaire du **Gomphe gentil** *Gomphus pulchellus* à Fampoux le 16 août, et surtout, un spécimen de **Cordulégastre annelé** *Cordulegaster boltoni* le 17 juil à Biache St Vaast.

Dans l'Avesnois

Une fois n'est pas coutume, nous aborderons cette actualité avec les Rhopalocères car 3 espèces ont retenu l'attention des observateurs de l'Avesnois cet été : le **Nacré de la ronce** qui a fourni deux observations dans des secteurs bien distincts de la forêt de Mormal. L'espèce semble donc poursuivre sa progression vers l'Ouest de la région Nord - Pas-de-Calais ; belle découverte d'une population de la **Thécla de l'Orme**, ou **W-blanc**, dans l'Est de l'Avesnois, avec 16 individus comptabilisés le 2 août. Enfin, nous terminerons par l'**Azuré porte-queue**, cette espèce migratrice qui semble faire des incursions de plus en plus fréquentes dans notre région (nombreuses données dans SIRF dans divers districts) a été observée dans 2 sites de l'Avesnois avec un comportement reproducteur pour l'un d'eux (ponte).

Chez les Odonates, première mention pour le **Gomphe à forceps** *Onychogomphus forcipatus* dans la vallée de Sambre : 1 individu posé sur le chemin de halage le 6 juil.

Chez les Coccinelles, signalons deux « premières avesnoises » avec les observations de **Scymnus interruptus** et de **Nephus redtenbacheri**.

Chez les grands échassiers, la nidification a connu des résultats contrastés : la principale héronnière de la vallée de la Sambre a accueilli 75 couples de **Hérons cendrés**, celle-ci a également hébergé pour la première année la nidification d'au moins 1 couple d'**Aigrettes garzettes** (construction d'un nid, accouplement et couvaion) malheureusement sans jeune à l'envol. La **Cigogne blanche** qui s'était installée sur trois sites (Maubeuge, Landrecies et Maroilles) n'a pas connu une grande réussite, seul le couple de Maubeuge a conduit 3 jeunes à l'envol, à Landrecies, le nid fut abandonné (dérangements trop importants ?) et à Maroilles, le couple n'a pu mener à terme l'élevage des 2 jeunes nés dans la seconde quinzaine de mai ; en période migratoire, l'espèce n'a fourni que 3 données : 7 exemplaires posés à Noyelles-sur-Sambre dès le 15 août puis 42 et 37 individus observés en vol S-O à Landrecies et à Vieux-Reng les 30 août et 19 sept. Pour la **Cigogne noire**, c'est toujours le Haut-Avesnois qui concentre la majorité des observations : 8 données recueillies pour un total de 9 individus ; on notera la présence à Baives le 16 juin d'un individu bagué en Belgique, l'observation le 16 juil à Eppe Sauvage d'un juvénile récemment envolé et la donnée relativement tardive d'un individu à Trélon le 29 sept ; pour le secteur de la vallée de la Sambre, seulement 2 observations (1 individu à chaque fois) à Maroilles les 15 et 28 juil et 1 individu en vol sud à Saint-Rémy du Nord le 27 juin. La **Spatule blanche** a été vue à 2 reprises également à Maroilles : 4 et 2 individus, les 16 et 18 août. Une **Avocette élégante** se nourrit sur une mare de hutte à Landrecies le

12 juil. Observation peu courante d'un **Rôle d'eau** juvénile le 16 août à Maroilles. 2 **Chevaliers sylvains** et 1 **Chevalier arlequin** s'alimentent sur une mare de hutte à Pont-sur-Sambre le 18 août. Un **Courlis corlieu** juvénile est observé en halte migratoire à Vieux-Reng le 18 sept et 3 individus sont posés à Gognies-chaussée le 20 août. Nouvelles observations du **Pluvier guignard** en Avesnois cette année : 2 puis 1 individu observés à Mairieux les 8 et 9 sept.

Chez les rapaces, deux couples de **Faucon pèlerin** se sont reproduits avec succès : 1 seul jeune à l'envol à Bachant (dernière observation le 17 août) et 3 à Villers-Pol le 1^{er} juin avec malheureusement l'électrocution de l'un deux sur un transformateur électrique. Le **Milan royal** ne sera observé qu'une seule fois à Eppe-Sauvage le 24 juil. Le **Balbusard pêcheur** sera noté sur le site du Val-joly à 5 reprises du 8 juin au 11 sept avec un maximum de 3 individus le 10 sept. 4 **Bondrées apivores** survolent le massif de Mormal à Locquignol le 19 juil. Le **Grand Duc d'Europe** s'est reproduit avec succès dans le Bavaisis : 1 juvénile non volant et 1 adulte observés le 12 juin. Chez les passereaux, belle présence de la **Pie-Grièche écorcheur** sur les deux secteurs de nidification traditionnels : pour le Haut-Avesnois, 43 cantons ont été recensés avec 54 juvéniles observés à l'envol, pour la vallée de la Sambre, 19 cantons furent recensés avec observation de jeunes à l'envol pour 13 d'entre eux. On retiendra la présence tardive (dernière observation le 30 sept) d'un individu type femelle ou jeune à Maroilles. La **Bergeronnette printanière flavéole** s'est reproduite pour la première fois (à notre connaissance) dans l'Avesnois : le 16 juin, un couple est observé transportant de la nourriture pour les jeunes à Baives ; en période migratoire, 2 individus sont observés à Elesmes le 1^{er} sept. Un mâle chanteur d'**Engoulevent d'Europe** est contacté pour la deuxième année consécutive en forêt de Trélon le 11 juin. Le **Gobemouche noir** a été observé à 3 reprises : 1 individu à Pont-sur-Sambre le 21 août, 2 à Beaufort le 23 août et 1 à Floursies le 28 août ; série remarquable pour la **Bergeronnette printanière nordique** : 5 individus à Vieux-Reng, le 2 sept, 3 à Elesmes le 4 sept et 1 mâle adulte, le 5 sept à Bachant ; le **Pipit rousseline** fut noté à 2 reprises : 2 individus à Mairieux et Vieux-Reng, les 26 août et 2 sept accompagnant un groupe de Bergeronnettes printanières.



Pipit rousseline

Roger Tonnei

Le **Tarier des prés** a fourni un maximum de 6 exemplaires en halte migratoire à Maroilles le 17 sept. Observation tardive d'un mâle adulte de **Gorgebleue à miroir** à Maroilles le 15 sept. Nouvelle observation d'un **Grand Corbeau** en

forêt de Trélon, le 16 août ; à quand une preuve de nidification dans ce massif ?

Dans le Valenciennois

Bilan de la reproduction de la **Sterne pierregarin** : 14 couples produisent 15 juvéniles à l'envol à Condé-sur-l'Escaut. A Hergnies et Vieux-Condé, sur l'étang d'Amaury, 10 couples déposent 21 pontes ! ... pour seulement 17 poussins observés pour... seulement 5 parvenant à l'envol ! Si seulement les perturbations d'origines humaines étaient moins importantes dans ces deux sites...

A Condé-sur-l'Escaut, on notera également : trois couples nicheurs de **Blongios nain**, deux certains, dont un avec trois jeunes, et un probable. Un couple de **Busard des roseaux** abandonne sa nichée en fin d'élevage (cause inconnue).

On remarque un **Milan noir** le 11 juil ainsi que l'observation d'un immature d'**Elanion blanc** le 3 août. Le 10 août, c'est un **Phragmite aquatique** qui est capturé et bagué par Yves Georges et Julien Masquelier.

Un juvénile de **Héron pourpré** stationne début août alors qu'un second oiseau est noté le 6 sept. Pour terminer, une **Spatule blanche** est présente le 24 juillet alors que le 3 août, c'est un **Héron garde-bœufs** qui se laisse observer. 16 couples de **Fuligules milouins** échouent dans leur reproduction sur l'étang St Pierre, la baisse du niveau d'eau est en cause, probablement associée à de la prédation. Deux familles sont notées mi-juil sur d'autres plans d'eau du site ainsi qu'une famille de **Fuligule morillon**, de **Sarcelle d'été** et deux de **Bernaches du Canada**.

Sur le site d'Amaury, à Hergnies/Vieux Condé, on note la reproduction d'un couple de **Hérons cendrés** et 5 familles de **Fuligules milouins** sur l'étang de la Lavedière.



Bongios nain

Roger Tonnel

A la mare à Goriaux (MAG) à Raismes, le nombre de couples de **Grèbes huppés** est à la hausse avec 7 familles. Reproduction également d'un couple de **Sarcelles d'hiver** et de **Fuligules milouins**. La **Spatule blanche** est notée une fois en juil et août et trois fois en sept. Maxima de 18 **Aigrettes garzettes** le 7 août. Il semble également que la reproduction ait été bonne pour le **Martin pêcheur**.

Ailleurs, on note deux juvéniles de **Loriot** non indépendant à St Amand du 15 au 22 août. 8 **Gros-becs casse noyaux** à Escautpont le 19 juil.

Dans les cultures, à Estreux sont notés de 1 à 9 **Pipits rousselines** entre le 24 août et le 1^{er} sept ainsi que de 3 à 13 **Pluviers guignards** du 21 au 26 août.

Sur le même site, deux **Cigognes blanches** sont en halte le 22 août et 5 sont observées en vol SW le 26 août.

Balbusard pêcheur : 1^{er} le 7 août à Condé puis, 1 en vol sud

à Escautpont le 22 août et 1 à la MAG le 25 août. A partir du 14 sept, l'espèce est notée plusieurs fois à la MAG avec 1 à 2 oiseaux, à Amaury et en forêt de Raismes.

Les premiers **Tarins des aulnes** sont observés à partir du 10 sept en forêt de Raismes/St Amand/Wallers.

Quelques observation de papillons où l'on ne s'y attend pas : dans un jardin à Hergnies : une femelle d'**Azuré port-queue** le 28 août, une **Grisette** sur fleurs de haricots le 31 juil et en ponte sur Rose trémière le 2 août. Dans les premiers jours de juil, un **Petit Mars changeant** de forme illia puis un autre de forme clytie le 18 juil. Une autre observation de l'espèce à 3 km de là incite à penser que les saulaies qui accompagnent le cours de l'Escaut peuvent être un corridor utilisé par l'espèce.

Côté libellule, l'**Orthétrum bleuissant** a de nouveau été contacté dans « son » site de la forêt de Raismes avec jusqu'à 8 individus en juil.

Vallée de la Lys, Weppes et banlieue lilloise

A la station de lagunage de Deûlémont, plusieurs **Cailles des blés** chantaient le 7 juin. D'autre part, 5 petits **Cygnés tuberculés** y sont nés (c'est une reprise après quelques années d'interruption).

A la RNOP de Ploegsteert, un **Butor étoilé** attaque un **Busard des roseaux** au niveau de la grande roselière le 29 mai. C'est un nicheur probable. En tout cas, c'est un comportement territorial ! L'espèce sera revue début septembre dans le site à plusieurs reprises.

Toujours à la RNOP de Ploegsteert : un **Milan noir** est observé le 24 avril ; un couple nicheur probable de **Bondrées apivores** dans un petit bois à l'Abbiette à Fromelles. Quatre juvéniles volants de **Panures à moustaches** ; une famille de **Fuligules milouins** et un **Balbusard pêcheur** le 2 juillet (plus tard en saison, un autre Balbusard est observé le 10 septembre et un troisième pendant 6 jours du 15 au 20 septembre) ; une famille de **Canards souchets** (8 juv.) et une de **Canards chipeaux** (10 juv.).

Au Vert Digue à Warneton : un **Ibis blanc** juvénile (originaire du continent américain) est observé le 3 juil et reste quelques jours. Dans la série des ibis exotiques, un **Ibis sacré** est aussi noté à Ploegsteert le 16 juil. 40 petits juvéniles d'**Ouettes d'Egypte** sont notés au Vert Digue à Warneton.

Les **Grèbes à cou noir** de Ploegsteert ne sont pas nombreux à réussir leur reproduction en 2015 : 2 juv. seulement sont notés. Egalement, un couple de Grèbes à cou noir nicheur à la Canteraine à Haubourdin.

A Marcq-en-Baroeul, la reproduction de la **Mésange huppée** est notée certaine et dans les Weppes, il faut remarquer la réussite totale de la reproduction des **Busards des roseaux** après intervention humaine (2 déplacements de nids) comme les années précédentes : 14 juvéniles volants !! (sans compter ceux de Laventie). Il y a une très bonne coopération de quelques agriculteurs locaux qui apprécient nos actions. Ces Busards des roseaux (ou d'autres ?) se regroupent en dortoir post-nuptiaux dès le 20 août et de 25 à 30 individus sont comptés en différentes occasions. Les dortoirs se scindent parfois en deux ou trois et les Busards passent souvent la nuit dans les champs de betteraves.

Un **Blongios nain** juvénile est noté à la RNOP de Ploegsteert du 17 au 19 sept.

Un **Pic épeichette** est noté au cimetière du sud le 19 sept. Enfin, notons une espèce rare, nord-américaine, observée dans une propriété privée début sept : il s'agit d'un **Phalarope de Wilson** (fide Thierry Tancrez). C'est évidemment une première mention pour le secteur du Tadorne. Des photos ont été prises et une fiche d'homologation nationale sera rédigée.

En ce qui concerne les Mammifères et toujours à la RNOP de Ploegsteert, une famille de **Putois** avec 4 jeunes a été photographiée de façon remarquable le 16 juil : 4 nourrissages en 2 heures. Les proies amenées étaient des grenouilles. D'autre part, une **Belette** transporte au moins deux de ses jeunes le 11 mai.



Putois d'Europe

Thierry Tancrez

Poissons invasifs : un et même plusieurs **Goujons asiatiques** sont trouvés dans la Lys et les fossés attenants début oct.

Concernant les libellules, et toujours à la RNOP de Ploegsteert : 3 **Anax napolitains** début juil et une séance de ponte observée de même qu'une **Aeschna isocèle** présente de mi-juin à début juil.

Dans le Douaisis

Perdrix rouges : 1 ad et un juv. volant le 23 juil à Pecquencourt.

Blongios nains : 1 mâle et un juv. probable le 19 juil au terail Sainte Marie d'Auberchicourt.

Le chant d'un mâle a été entendu le 30 mai et un couple a été observé en vol le 12 juil, la présence de trois oiseaux étant un moment soupçonnée, le cantonnement du **Blongios nain** aux marais des Fiantons à Pecquencourt fût une bonne surprise pour la vallée de la Scarpe. Malgré un suivi assidu jusqu'au 21 juil, aucune preuve de nidification n'a pu être enregistrée.

Aigrette garzette : 1 le 10 août au Terail Sainte-Marie d'Auberchicourt.

Grande aigrette : 1 le 3 sept à Marchiennes.

Le site SITA de Lewarde et les environs (Loffre et Masny) fournissent encore beaucoup de données pour les **Cigognes blanches** : 1 le 14 juin, 2 le 18 juin, 2 dont une baguée le 30 juin, 1 le 23 juil, 4 le 8 août, une trentaine le 10 août, 20 le 14 août, 7 le 22 août, 2 le 9 sept. Ailleurs, une cinquantaine est observée début août à Aubigny-au-Bac ; 2 seront retrouvées électrocutées. Enfin, une vingtaine à Lambres-lez-Douai le 2 août. Une dizaine d'individus observés en août à Lewarde était baguée. La plupart sont nés au printemps à Planckendaël, parc animalier situé près de Malines au NE de Bruxelles.

Deux **Balbusards pêcheurs** sont observés à Palluel le 31 août.

Observation exceptionnelle de deux **Circaètes Jean le Blanc** pendant 15 min depuis le Terail de Germinies Nord à Marchiennes le 3 sept.

Busard des roseaux : reproduction notée à Pecquencourt (3 jeunes), Marchiennes (4 jeunes) et Wandignies-Hamage (2 jeunes).

5 **Faucons hobereaux** ensemble le 25 août à Ecaillon.

Faucon pèlerin : 1 les 28 et 30 mai et le 2 juin. Et 2 le 1^{er} juil sur la tour de la centrale de Bouchain. « Si une reproduction a eu lieu, elle a certainement échoué (aucun jeune observé) ».

Sterne pierregarin : 2 à 3 nids probables au marais de Saudemont à Ecourt-Saint-Quentin le 1^{er} juin.

Avocette élégante : 1 couple avec 2 pulli est découvert dans un champ inondé le 24 mai à Pecquencourt.

Des **Avocettes élégantes** et des **Echasses blanches** sont observées de fin avril à début juillet dans une mare de chasse à Tilloy-Lez-Marchiennes, mais aucun indice de reproduction n'est obtenu en raison des difficultés d'observation.

Pigeon colombin : 1 chanteur le 2 août à Marchiennes aux Evoiches.

Perruche à collier : un individu fréquente une mangeoire durant quelques jours à Somain fin août.

Engoulevent d'Europe : 3 chanteurs max. à Rieulay et au moins 3 à Lallaing.

Hirondelle rustique : au moins 250 le 10 juil et 100 le 16 juil au dortoir au terail Sainte Marie d'Auberchicourt.

Tarin des aulnes : 7 le 27 sept en forêt de Marchiennes.

Ce feuillet vise le partage d'un bout à l'autre de la Région. La collecte des informations est réalisée en premier lieu par les responsables de sections, de groupes locaux, d'associations amies et de groupes d'étude, mais tout observateur peut joindre à Christophe Ancelet (ch.ancelet@wanado.fr ou 78 rue du moulin 59199 Bruille St Amand) les informations qu'il juge intéressantes de partager (ce qui ne dispense pas de les joindre aux différentes centrales ou/et via sirf.eu). **Le prochain feuillet sera centré sur l'automne 2015.**

Réalisé avec les contributions, participations ou/et observations de Alexis Adam, Hélène Allée, Sabine et Christophe Ancelet, Laurent Ancelin, Philippe Anscutte, Patrick Baude, Claire Blaise, Pierre Bonnel, Christian Boutrouille, S. Bracquart, M. Brassard, Michael Brunner, Gabriel Buns, Richard Gajocha, Pierre Camberlein, S. Carnel, JP. Caudron, Yannick Cher, Philippe DeBeyter, Daniel Decaux, Stéphane Delmotte, Robin Derozier, R. Desrumeaux, Serge Devienne, Théalie Dhellemmes, Daniel Evrard, Patricia et Claude Fiévet, Clément Fintz, Vincent Gaveriaux, Yves Georges, Pierre Girard, Jeanne Grébaux, Antoine Griboval, Lucien Gues, Agnès et Daniel Haubreux, Bernard Hiolle, Hélène Jouin-Spriet, Pascale et Jean-Philippe Lejeune, Michaël Leseine, J.P. Madau, Joël Martens, Julien Masquelier, Michel Mercier, Sébastien Meziere, Daniel Nowicki, Fabienne et Jean-Pierre Pepin, Jocelyne et Philippe Perraudin, Olivier Pichard, Rudy Pischitotta, Pierre Plichon, Didier Plouchard, Claire Poitout, Robin Quevillart, Thierry Ryckelynck, Colette et Hubert Seigne, T. Spas, Quentin Spriet, Bruno Stien, Bruno Tailliez, Thierry Tancrez, Yohan Tison, Roger Tonnel, Carlo Vandekempen, Vincent VanHalst, Marie-Pierre Vanseveren, Michel Vanwarreghem, Jean-Marc Venel, Gérard Vermersch, A. Videbien, Martin Windels, Sophie Wrobel ainsi que de nombreux observateurs "anonymes" ayant fait remonter leurs données.