




La photothèque associative
du GON



Support d'aide à la détermination à vue d'araignées des Hauts-de-France (sortie prévue fin 2021)

Liste des espèces citées (en gris pâle espèces ajoutées à la liste initiale)

	Espèce (nom latin)		
1	<i>Aculepeira ceropegia</i> (Walckenaer, 1802)	Epeire feuille de chêne	Araneidae
2	<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1758)	Saltique marqué	Salticidae
3	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	Épeire de velours	Araneidae
4	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)	Agélène à labyrinthe	Agelenidae
5	<i>Allagelena gracilens</i> (C.L. Koch, 1841)		Agelenidae
6	<i>Amaurobius ferox</i> (Walckenaer, 1830)	Amaurobe féroce	Amaurobiidae
7	<i>Anyphaena accentuata</i> (Walckenaer, 1802)	Anyphène à chevrons	Anyphaenidae
8	<i>Araneus alsine</i> Walckenaer, 1802	Epeire alsine	Araneidae
9	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758	Épeire angulaire	Araneidae
10	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	Épeire diadème	Araneidae
11	<i>Araneus marmoreus</i> Clerck, 1758	Épeire marbrée	Araneidae
12	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	Épeire à quatre points	Araneidae
13	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1832)		Lycosidae
14	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Araneidae
15	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1758)	Argyronète	Dictynidae
16	<i>Asagena phalerata</i> (Panzer, 1801)		Theridiidae
17	<i>Atypus</i> sp	Mygales à chaussette	Atypidae
18	<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	Aulonie mains-blanches	Lycosidae
19	<i>Ballus chalybeius</i> (Walckenaer, 1802)		Salticidae
20	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)		Dictynidae
21	<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)		Araneidae
22	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)		Trachelidae
23	<i>Cicurina cicur</i> (Fabricius, 1793)		Hahniidae
24	<i>Clubiona comta</i> C.L. Koch, 1839		Clubionidae
25	<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer, 1802)	Clubione des écorces	Clubionidae
26	<i>Coriarachne depressa</i> (C. L. Koch, 1837)		Thomisidae
27	<i>Crustulina guttata</i> (Wider, 1834)		Theridiidae
28	<i>Crustulina sticta</i> (O. Pickard-Cambridge, 1861)		Theridiidae
29	<i>Cryphoeca silvicola</i> (C.L. Koch, 1834)		Cybaeidae
30	<i>Cryptachaea riparia</i> (Blackwall, 1834)		Theridiidae
31	<i>Cyclosa conica</i> (Pallas, 1772)	Épeire conique	Araneidae
32	<i>Cyclosa oculata</i> (Walckenaer, 1802)		Araneidae
33	<i>Dendryphantes rudis</i> (Sundevall, 1833)		Salticidae
34	<i>Diaea dorsata</i> (Fabricius, 1777)	Thomise tricolore	Thomisidae
35	<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)		Theridiidae
36	<i>Dolomedes</i> sp	Dolomède des marais / bordé	Pisauridae
37	<i>Drapetisca socialis</i> (Sundevall, 1833)		Linyphiidae
38	<i>Ebrechtella tricuspidata</i> (Fabricius, 1775)	Thomise à trois taches	Thomisidae
39	<i>Enoplognatha caricis</i> (Fickert, 1876)		Theridiidae
40	<i>Enoplognatha gr. ovata/latimana</i>		Theridiidae
41	<i>Episinus truncatus</i> Latreille, 1809	Épisine tronqué	Theridiidae
42	<i>Eresus</i> sp		Eresidae
43	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)		Salticidae

44	<i>Euophrys herbigrada</i> (Simon, 1871)		Salticidae
45	<i>Euryopsis flavomaculata</i> (C.L. Koch, 1836)		Theridiidae
46	<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1758)	Saltique entouré	Salticidae
47	<i>Floronia bucculenta</i> (Clerck, 1758)		Linyphiidae
48	<i>Frontinellina frutetorum</i> (C.L. Koch, 1834)		Linyphiidae
49	<i>Gibbaranea bituberculata</i> (Walckenaer, 1802)	Épeire à bosses	Araneidae
50	<i>Gibbaranea gibbosa</i> (Walckenaer, 1802)		Araneidae
51	<i>Heliophanus tribulosus</i> Simon, 1868		Salticidae
52	<i>Heriaeus oblongus</i> Simon, 1918		Thomisidae
53	<i>Hogna radiata</i> (Latreille, 1817)	Lycose tarentuline	Lycosidae
54	<i>Holocnemus pluchei</i> (Scopoli, 1763)	Pholque de Pluche	Pholcidae
55	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)		Lycosidae
56	<i>Hyposinga albovittata</i> (Westring, 1851)		Araneidae
57	<i>Hyposinga heri</i> (Hahn, 1831)		Araneidae
58	<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L. Koch, 1834)		Uloboridae
59	<i>Icius subinermis</i> Simon, 1937		Salticidae
60	<i>Kishidaia conspicua</i> (L. Koch, 1866)		Gnaphosidae
61	<i>Kishidaia conspicua</i> (L. Koch, 1866)		Gnaphosidae
62	<i>Kochiura aulica</i> (C.L. Koch, 1838)	Théridion royal	Theridiidae
63	<i>Labulla thoracica</i> (Wider, 1834)		Linyphiidae
64	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	Épeire des roseaux	Araneidae
65	<i>Larinioides patagiatus</i> (Clerck, 1758)		Araneidae
66	<i>Larinioides sclopetarius</i> (Clerck, 1758)		Araneidae
67	<i>Lathys humilis</i> (Blackwall, 1855)		Dictynidae
68	<i>Linyphia hortensis</i> Sundevall, 1830		Linyphiidae
69	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	Linyphie triangulaire	Linyphiidae
70	<i>Liocranum rupicola</i> (Walckenaer, 1830)		Liocranidae
71	<i>Macaroeris nidicolens</i> (Walckenaer, 1802)		Salticidae
72	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	Mangore petite-bouteille	Araneidae
73	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1758)		Salticidae
74	<i>Marpissa nivoyi</i> (Lucas, 1846)		Salticidae
75	<i>Mendoza canestrinii</i> (Ninni, 1868)		Salticidae
76	<i>Meta menardi</i> (Latreille, 1804)		Tetragnathidae
77	<i>Micrommata ligurina</i> (C.L. Koch, 1845)		Sparassidae
78	<i>Micrommata virescens</i> (Clerck, 1758)	Micrommate émeraude	Sparassidae
79	<i>Minicia marginella</i> (Wider, 1834)		Linyphiidae
80	<i>Misumena vatia</i> (Clerck, 1758)	Misumène variable	Thomisidae
81	<i>Myrmarachne formicaria</i> (De Geer, 1778)	Saltique fourmi	Salticidae
82	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	Épeires fougères	Araneidae
83	<i>Neottiura bimaculata</i> (Linnaeus, 1767)	Théridion à deux tâches	Theridiidae
84	<i>Neriere clathrata</i> (Sundevall, 1830)		Linyphiidae
85	<i>Neriere emphana</i> (Walckenaer, 1841)		Linyphiidae
86	<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1757)		Linyphiidae
87	<i>Neriere peltata</i> (Wider, 1834)		Linyphiidae
88	<i>Neriere radiata</i> (Walckenaer, 1841)		Linyphiidae
89	<i>Nigma walckenaeri</i> (Roewer, 1951)		Dictynidae
90	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	Épeire des fissures	Araneidae
91	<i>Oonops domesticus</i> Dalmas, 1916	Oonops domestique	Oonopidae
92	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. Pickard-Cambridge, 1880)	Érigone cul-noir	Linyphiidae
93	<i>Oxyopes heterophthalmus</i> (Latreille, 1804)	Araignée-lynx	Oxyopidae
94	<i>Oxyopes lineatus</i> Latreille, 1806		Oxyopidae
95	<i>Oxyopes ramosus</i> (Martini & Goeze, 1778)		Oxyopidae
96	<i>Pachygnatha degeeri</i> Sundevall, 1830		Tetragnathidae
97	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)		Theridiidae
98	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1758)	Théridion au croissant	Theridiidae
99	<i>Parasteatoda tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)		Theridiidae
100	<i>Pardosa bifasciata</i> (C.L. Koch, 1834)		Lycosidae
101	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		Lycosidae
102	<i>Pellenes tripunctatus</i> (Walckenaer, 1802)		Salticidae
103	<i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)		Gnaphosidae
104	<i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch, 1866)		Gnaphosidae
105	<i>Philaeus chrysops</i> (Poda, 1761)		Salticidae

106	Philodromus dispar Walckenaer, 1826	Philodrome disparate	Philodromidae
107	Phlegra fasciata (Hahn, 1826)		Salticidae
108	Pholcomma gibbum (Westring, 1851)		Theridiidae
109	Pholcus phalangioides (Fuessly, 1775)	Pholque phalangiste	Pholcidae
110	Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835)	Phrurolithus drôle	Phrurolithidae
111	Phrurolithus minimus C.L. Koch, 1839		Phrurolithidae
112	Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)	Pisaure admirable	Pisauridae
113	Pistius truncatus (Pallas, 1772)		Thomisidae
114	Platnickina tinctoria (Walckenaer, 1802)		Theridiidae
115	Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932)		Clubionidae
116	Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)		Salticidae
117	Psilochorus simoni (Berland, 1911)		Pholcidae
118	Rhysodromus fallax (Sundevall, 1832)		Philodromidae
119	Runcinia grammica (C.L. Koch, 1837)	Thomise rayé	Thomisidae
120	Saitis barbipes (Simon, 1868)		Salticidae
121	Salticus scenicus (Clerck, 1758)	Saltique arlequin	Salticidae
122	Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871)		Theridiidae
123	Scotina celans (Blackwall, 1841)		Liocranidae
124	Scytodes thoracica (Latreille, 1802)	Araignée cracheuse	Scytodidae
125	Segestria bavarica C.L. Koch, 1843		Segestriidae
126	Segestria florentina (Rossi, 1790)	Ségestrie florentine	Segestriidae
127	Segestria senoculata (Linnaeus, 1758)		Segestriidae
128	Simitidion simile (C.L. Koch, 1836)		Theridiidae
129	Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)		Theridiidae
130	Steatoda grossa (C.L. Koch, 1838)	Stéatode domestique	Theridiidae
131	Steatoda nobilis (Thorell, 1875)		Theridiidae
132	Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806)	Stéatode toxique	Theridiidae
133	Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)		Theridiidae
134	Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)		Linyphiidae
135	Synema globosum (Fabricius, 1775)	Thomise Napoléon	Thomisidae
136	Tapinesthis inermis (Simon, 1882)		Oonopidae
137	Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)		Agelenidae
138	Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)		Agelenidae
139	Tetragnatha isidis (Simon, 1880)		Tetragnathidae
140	Textrix denticulata (Olivier, 1789)		Agelenidae
141	Thanatus arenarius L. Koch in Thorell, 1872	Thanate des sables	Philodromidae
142	Thanatus formicinus (Clerck, 1758)		Philodromidae
143	Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)	Théridiosome précieuse	Theridiosomatidae
144	Thomisus onustus Walckenaer, 1805		Thomisidae
145	Titanoeca quadriguttata (Hahn, 1833)		Titanoecidae
146	Trachyzelotes pedestris (C.L. Koch, 1837)		Gnaphosidae
147	Uloborus plumipes Lucas, 1846		Uloboridae
148	Uloborus walckenaerius Latreille, 1806		Uloboridae
149	Xysticus ulmi (Hahn, 1831)		Thomisidae
150	Zilla diodia (Walckenaer, 1802)	Diodie tête de mort	Araneidae
151	Zoropsis spinimana (Dufour, 1820)	Zoropse à pattes épineuses	Zoropsidae
152	Zygiella atrica (C.L. Koch, 1845)		Araneidae
153	Zygiella x-notata (Clerck, 1757)	Épeire des fenêtres	Araneidae

Vos photographies (format minimum 1750px) sont à adresser dès que possible à phototheque@gon.fr (par mail ou plateforme de téléchargement type <https://wettransfer.com/>), jusqu'au 15 mai au plus tard, merci !